#### **POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: SOPORTE PARA PANTALLAS 3D, LEDS, LCD Y PLASMA

MARCA: MASTER VISION MODELO: HO-ARM42-65

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _	
DIRECCION Y TELEFONO:	
FECHA DE COMPRA:	

#### IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3

Página 8



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: SOPORTE PARA PANTALLAS 3D, LEDS, LCD Y PLASMA

MARCA: MASTER VISION MODELO: HO-ARM42-65



# POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO SOPORTE PARA PANTALLA 3D, LEDS, LCD Y PLASMA LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER VISION los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

IMPORTANTE: No nos hacemos responsables por ninguna lesión personal o daños al producto debido al uso indebido, incorrecto montaje del equipo, o el uso incorrecto de este producto.

NOTA: Los elementos de montaje de pared suministrados no son para uso en paredes con postes de acero (TABLAROCA) o las paredes frías de ceniza negra(BLOCK). Si no está seguro de qué material está construida la pared o de cualquier cuestión relativa a la correcta instalación de este soporte de pared, póngase en contacto con un contratista calificado. Si el material requerido no está incluido, por favor póngase en contacto con una ferretería local.

# **PRECAUCIÓN**

Este soporte de pared para pantalla, está diseñado para utilizarse con la televisión que no exceda la capacidad de peso máximo designado. El uso de este montaje con los productos más pesados que el peso máximo indicado puede resultar en inestabilidad y posibles lesiones.

#### Al realizar las conexiones de pantalla, verifique que los cables:

- No sean mordidos por el soporte, para evitar daños al cable.
- Fíjelos dando la tolerancia necesaria para que el cable no quede demasiado tenso.

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Visión.

#### Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - o A toda la República. Lada sin costo; 01 800 670 7079 y 01 800 849 3448.
  - Local: 5887-4922 y 5887-8142.
  - o Para ambos Teléfonos solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.



LADA SIN COSTO 01 800 849 3448 www.master.com.mx ventas@master.com.mx



#### IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli. Estado de México TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3

# **ESPECIFICACIONES**

Para pantallas de 42" (106.68 cm) a 65" (165,1 cm)

Carga máxima: 40 kg Distancia a la pared: 8 a 48 cm

### **LISTA DE COMPONENTES**

No.	Descripcion	Especificaciones	Cantidad
1		Placa de montaje de pared	x1
2		Brazo	x2
3	B	Cubierta de plastico	x2
Α		Tornillo para concreto (M6x55mm)	x4
В	<b>(1997)</b>	Taquete(M10)	x4
С	<b>⊕</b>	Tornillo(M6x20mm)	x4
D		Tornillo(M8x16mm)	x4
Е	6	Arandela	x4
F	<b>©</b>	Φ6 Separador plastico	х4
G	<b>1</b>	Niveles	x1
Н	4	Tornillo(M5x8mm)	x4
I		Llave	x2

NOTA: Cerciórese de que todas las piezas estén incluidas. Nunca utilice piezas dañadas. No sustituya piezas con diferentes especificaciones.

#### **GUIA DE INSTALACION**

La siguiente operación debe ser realizada por dos personas, no intente realizarlo usted solo, debido a que puede sufrir algún daño físico o daños materiales irreparables.

Coloque la pantalla en el plato de pantalla, verificando que los orificios de los brazos coincidan con la ranura del plato para pantalla

Asegúrese que el montaje sea correcto para evitar realizar nuevamente el trabajo.


Elija la distancia de la pantalla hacia la pared utilizando el brazo del soporte

Utilizando el nivel de burbuja, asegúrese de que la placa este bien nivelada.

Taladre 4 orificios con una broca de 10 mm a 50 mm de profundidad.


Inserte los taquetes en los orificios, a continuación, utilizando tornillos largos monte la estructura en la pared.

Como se indica en la imagen 1 Bajo la dirección de la flecha, Fijar los niveles (G) en la placa de pared.




Con el tornillo largo (D), la arandela (E) y el separador (F) fije el soporte sobre la pared. Nota: el separador (E) se utiliza cuando la parte trasera de la pantalla es cóncava

Verifique que los tornillos entren sin forzar y ajústelos correctamente para que el soporte quede perfectamente instalado en la pared.



Cuelgue la pantalla sobre los brazos del soporte.

Nota: Realice pruebas de funcionamiento y resistencia, antes de colocar la pantalla.



Página 5